



**COMUNE DI CAMPOMORONE**  
*Città Metropolitana di Genova*

Reg. Ord. N. 1

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE A DISPORRE, AI SENSI DELL'ART. 5, 2° COMMA, DPR 16/4/2013 N° 74, L'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SITI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE PER 16 ORE GIORNALIERE DAL 16/01/2024 AL 15/02/2024 COMPRESO.

**IL SINDACO**

**VISTO** il D.P.R. 16/4/2013 n° 74 ad oggetto "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per gli usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192;

**VISTO** in particolare il 1° comma dell'art. 5 del D.P.R. sopracitato che in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, permette ai sindaci, con propria ordinanza, di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

**CONSIDERATE** le particolari condizioni climatiche con abbassamento delle temperature, in particolar modo nelle prime ore del mattino e nelle ore serali, che rendono opportuna l'accensione prorogata degli impianti di riscaldamento;

**RITENUTO** di consentire dal 16/01/2024 al 15/02/2024 quanto già stabilito nell'ordinanza n. 10 del 06/12/2023 con cui si autorizzava l'utilizzazione degli impianti di riscaldamento a servizio degli edifici siti nell'ambito del territorio comunale da 12 a 16 ore giornaliere a far data dal 7/12/2023 al 15/01/2024;

**SENTITO** il Segretario Comunale Capo;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente

**AUTORIZZA**

l'utilizzazione degli impianti di riscaldamento a servizio degli edifici siti nell'ambito del territorio



**COMUNE DI CAMPOMORONE**  
*Città Metropolitana di Genova*

comunale da 12 a 16 ore giornaliere a far data dal 16 gennaio 2024 al 15 febbraio 2024  
compreso; (temperatura negli ambienti: 20° c + 2° c di tolleranza - rif. art. 3 comma 1 del D.P.R.  
16/4/2013 n° 74).

La pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art.5, comma 2, del  
D.P.R. 16/4/2013 n° 74.

Campomorone, 16-01-2024

Il Sindaco

(GIANCARLO CAMPORA)

*firmato digitalmente*