



COMUNE DI CAMPOMORONE
Città Metropolitana di Genova

Reg. Ord. N. 19

OGGETTO: Autorizzazione a disporre, ai sensi dell'art.5, 2° comma, D.P.R. 16/4/2013 n° 74, l'accensione degli impianti di riscaldamento degli edifici siti nell'ambito del territorio comunale per dieci giorni a far data dal 24.02.2018 per 18 ore giornaliere.

VISTO il D.P.R. 16/4/2013 n° 74 ad oggetto "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per gli usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192;

VISTO in particolare il 1° comma dell'art.5 del D.P.R. sopracitato;

VISTA la deliberazione n.83 adottata dalla Giunta Municipale, in data 18/4/2000, esecutiva ai sensi di legge, in base alla quale il Sindaco può autorizzare, tra l'altro, ogni qualvolta sussistono comprovate esigenze la modifica della durata degli orari giornalieri di esercizio nonché il periodo stagionale di accensione degli impianti di riscaldamento al servizio di singoli edifici siti nell'ambito del territorio comunale;

CONSIDERATE le particolari condizioni climatiche che rendono opportuna l'estensione dell'accensione degli impianti di riscaldamento, anche oltre gli orari giornalieri di esercizio previsto dalla vigente normativa, poiché le previsioni meteorologiche di questi giorni indicano la discesa di una perturbazione artica, che porterà ad un persistente abbassamento delle temperature, associato a disagio fisiologico per freddo ed estrema probabilità di gelate;

RITENUTO di stabilire in diciotto ore giornaliere, l'attivazione degli impianti cittadini;

SENTITO il Segretario Comunale Capo;

VISTO lo Statuto Comunale vigente

AUTORIZZA

l'utilizzazione degli impianti di riscaldamento a servizio degli edifici siti nell'ambito del territorio comunale per dieci giorni a far data dal 24 febbraio 2018 per diciotto ore giornaliere, fino al 05/03/2018 compreso (temperatura negli ambienti: 20° c + 2° c di tolleranza; art.3 comma 1 - D.P.R. 16/4/2013 n° 74) e n.6 ore a regime attenuato (temperatura negli ambienti: 16° c + 2° di tolleranza).



COMUNE DI CAMPOMORONE
Città Metropolitana di Genova

La pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. 16/4/2013 n° 74).

Campomorone, 23-02-2018

Sindaco

F.to (PAOLA GUIDI)