

RELAZIONE TECNICA

Oggetto : Allaccio fognario in via..... civ. n. in Comune di Campomorone.

L'autorizzazione che si intende richiedere è volta ad ottemperare all'ordinanza comunale n. del per l'obbligo d'allaccio alla pubblica fognatura secondo le normative vigenti.

Le opere previste sono principalmente la costruzione di due canalizzazioni distinte una per le acque bianche, che continuerà a defluire nel vecchio condotto comunale ed una le acque nere che andranno a collegarsi alla nuova fognatura comunale fluente nell'impianto di depurazione.

L'allaccio alla fognatura comunale dovrà avvenire nel pozzetto esistente.

La tubazione sarà realizzata in PVC avente diametro mm; la stessa sarà interrata ad adeguata profondità ricoperta da un bauletto di calcestruzzo di protezione ed avrà una pendenza minima del 2%.

Come dall'allegato elaborato grafico i pozzetti d'ispezione verranno realizzati ad ogni variazione piano altimetrica e saranno dotati di chiusino d'ispezione in ghisa.

Al piede di ogni colonna verrà posizionata la sifonatura ispezionabile atta a non consentire il reflusso dei miasmi fognari provenienti dalla rete nera.

Il ripristino della pavimentazione esistente verrà eseguito a perfetta regola d'arte.

Campomorone,.....